

レーダー探知機、ドライブレコーダー接続対応表

レーダー探知機、ドライブレコーダーの接続方法
「相互通信」と「連動」の違いについて

GPSレーダー探知機 オプション対応表

























ドライブレコーダー オプション対応表

ドライブレコーダー
オプションSDカード対応機種一覧

レーダー探知機(レーダーディテクター)、ドライブレコーダー接続対応表

更新日 2017.9.25


・レーダーディテクター、ドライブレコーダー接続は12V車専用の機能です。


ドライブレコーダー		 CSD-610FHR CSD-600FHR CSD-500FHR ※1 TR-610 TZ-D101 TZ-D001	 CSD-670FH CSD-660FH TR-670 TZ-D102	 (ミラーモデル) CSD-630FH CSD-620FH TZ-D003M	 CSD-570FH CSD-560FH TR-570 TZ-D002 TZ-D004	CSD-390HD CSD-360HD CSD-350HD CSD-290 CSD-260 CSD-250 GD-17	TR-390 TR-360 TR-350 TR-290 TR-260 TR-250 TR-17
レーダー探知機(レーダーディテクター)	 AR-W91GM	GDO-06/07/16	GDO-11/12	× ※2	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-W81GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-W61GM	GDO-06/07/16	GDO-11/12	× ※2	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-W51GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-41GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-393GM	GDO-06/07/16	GDO-11/12	× ※2	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-383GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-373GS	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-363GM	GDO-06/07/16	GDO-11/12	× ※2	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-353GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-303GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-292GM	GDO-06/07/16	GDO-11/12	× ※2	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-282GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-262GM	GDO-06/07/16	GDO-11/12	× ※2	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-252GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 AR-202GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 TZ-R101	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 TZ-R001A	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 TZ-R001	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	 YA-W17GA	GDO-06/07/16	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	AR-31RM	×	×	×	×	×	×
	AR-11EA	×	×	×	×	×	×
	AR-333RA	×	×	×	×	×	×
	AR-313EA	×	×	×	×	×	×
	AR-222RA	×	×	×	×	×	×
	AR-212EA	×	×	×	×	×	×
	AR-191GM	×	GDO-11/12	× ※2	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	AR-181GA	×	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	AR-161GM	×	GDO-11/12	× ※2	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	AR-151GA	×	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04
	AR-131RM	×	×	×	×	×	×
	AR-121RA	×	×	×	×	×	×
	AR-111EA	×	×	×	×	×	×
	AR-101LA	×	×	×	×	×	×
	VA-910E	×	×	×	×	×	×
VA-840R	×	×	×	×	×	×	
VA-810E	×	×	×	×	×	×	
VA-710E	×	×	×	×	×	×	
VA-610E	×	×	×	×	×	×	
AR-181GAZ	×	GDO-11/12	GDO-11/12	GDO-03/04	GDO-03/04	GDO-03/04	
AR-G800AZ	×	GDO-11/12 ※3	GDO-11/12 ※3	GDO-03/04 ※3	GDO-03/04 ※3	GDO-03/04 ※3	
VA-820EZ	×	×	×	×	×	×	
TZ-R002	×	×	×	×	×	×	
YA-R17M	×	×	×	×	×	×	

※1 レーダーディテクターからの「OBD2速度情報」「クイック録画」には対応しておりません。
 ※2 レーダーディテクター、ドライブレコーダーのミラーモデル同士の設置は出来ません。(配線の接続は可能です)
 ※3 レーダー探知機接続コードを介したOBD IIからの電源供給に対応しておりません。

ドライブレコーダー、レーダー探知機（レーダーディテクター）の接続方法 「相互通信」と「連動」の違いについて


相互通信とは

- ・レーダー探知機（レーダーディテクター）の GPS 情報、電源をドライブレコーダーに提供します。
- ・ドライブレコーダーの機能設定や映像確認、走行中の映像表示をレーダー探知機（レーダーディテクター）でできます。
- ・ のマークの付いているドライブレコーダーとレーダー探知機（レーダーディテクター）が対象となります。
- ・専用オプション、**レーダーディテクター相互通信用コード**が必要です。



連動とは

- ・ケーブル 1 本で電源が取れ、走行中の映像をレーダーディテクターに表示できます。
- ・ マークの付いているドライブレコーダーと  マークの付いているレーダーディテクターが対象となります。
- ・専用オプション、**レーダーディテクター接続コード**が必要です。



※機能の詳細については、各製品の機能説明を参照してください。

対応機能	シガーソケットから電源入力			ヒューズボックス/ACC線から電源入力		マウントベースを固定	RCA番号を入力	2種DC5V OBD II対応DCに交換	マウントベース	バックカメラ	フロントカメラ		OBD IIアダプター		リモコン
	4.5m 2種DC スイッチ付	0.7~1.5m 2種DC スイッチ付 ケーブルタイプ	4.5m (OBD II対応 DC)	3.5m (2種DC)	3.5m (OBD II対応 DC)						3.5m	3.5m	0.3m	4.0m (OBD II対応 DC)	
コード仕様						—	3.5m	—	—	9.0m	3.5m	0.3m	4.0m (OBD II対応 DC)	4.0m (OBD II対応 DC)	—
オプション	RO-101	RO-102	RO-108	RO-103	RO-109	RO-105	RO-106	RO-110	RO-111	RO-112	RO-113	RO-114	RO-115	RO-116	AR-C14A
AR-W91GM	●	●	●	※1	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	※1
AR-W81GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	●	※3	●	●	●	●	●
AR-W51GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
AR-41GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
AR-31RM	●	●	●	※1	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	※1
AR-11EA	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	●	●	×
AR-393GM	●	●	●	※1	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	※1
AR-383GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	×	※3	●	●	●	●	※1
AR-373GS	※2	※2	※1	※2	※1	※1	●	●	×	※3	●	●	●	●	※1
AR-363GM	●	●	●	※1	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	※1
AR-353GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
AR-333RA	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	●	●	※1
AR-313EA	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	●	●	×
AR-303GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
AR-292GM	●	●	●	※1	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	※1
AR-282GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	×	●	●	●	●	●	※1
AR-262GM	●	●	●	※1	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	※1
AR-252GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
AR-222RA	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	●	●	※1
AR-212EA	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	●	●	×
AR-202GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
AR-191GM	●	●	●	※1	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	※1
AR-181GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	×	※3	●	●	●	●	※1
AR-161GM	●	●	●	※1	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	※1
AR-151GA	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	※1	※3	●	●	●	●	※1
AR-131RM	●	●	●	※1	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	※1
AR-121RA	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※1	×	×	×	●	●	※1
AR-111EA	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※1	×	×	×	●	●	×
AR-101LA	●	●	×	●	×	●	●	×	※1	※3	×	×	×	×	※5
AR-G700S	※2	※2	※1	※2	※1	※1	●	●	×	※3	●	●	●	●	※5
VA-910E	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	×	×	×
VA-840R	●	●	×	●	×	●	×	×	※4	×	×	×	×	×	※5
VA-810E	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	×	×	×
VA-710E	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	●	●	×
VA-610E	●	●	●	●	●	●	×	●	※1	×	×	×	●	●	×
AR-181GAZ	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	×	※3	●	●	●	●	※1
AR-G800AZ	※2	※2	※1	※2	●	※1	●	●	×	※3	●	●	●	●	※5
VA-820EZ	※2	※2	※1	※2	●	●	×	●	※4	×	×	×	●	●	×
TZ-R101	※2	※2	●	※2	※1	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
TZ-R002	※2	※2	●	※2	※1	●	×	●	※4	×	×	×	×	×	×
TZ-R001A	※2	※2	●	※2	※1	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
TZ-R001	※2	※2	●	※2	※1	※1	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
YA-W17GA	※2	※2	※1	※2	●	●	●	●	※4	※3	●	●	●	●	※1
YA-R17M	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	※1

※1 製品に付属しています。
 ※2 別途RO-110が必要です。
 ※3 別途RO-106が必要です。
 ※4 製品付属のマウントベースと取付高が異なります。(約6mm下がります)
 ※5 製品付属のリモコンと操作ボタン表記が異なります。(付属品は「モード」表記が「らくらく」ですが使用可能です)

対応機能	GPSアンテナ		外部モニター表示			レーダー探知機 (レーダーディテクター) 運動機能				レーダー探知機 (レーダーディテクター) 相互通信機能			パーキング モード機能		ヒューズボックス/ ACC線から電源入力		別体カメラ 接続コード	DCプラグ 変換コード (2種→3種)
	85mm	3.5m	1m	3.5m	3.5m	3.6m (2種DC)	0.4m (2種DC)	3.6m (3種DC)	0.8m (3種DC)	3.6m	0.4m	0.8m	(2種DC)	(3種DC)	3.5m (2種DC)	5.0m (3種DC)		
オプション	GDO-01	GDO-13	GDO-02	GDO-08	GDO-09	GDO-03	GDO-04	GDO-11	GDO-12	GDO-06	GDO-07	GDO-16	GDO-05	GDO-10	RO-103	GDO-15	GDO-17	GDO-18
CSD-670FH	×	×	●※3	●※3	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	●
CSD-660FH	×	×	●※3	●※3	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×	●
CSD-630FH	×	×	●※3	●※3	×	×	×	●	▲	×	×	×	×	●	×	●	●	●
CSD-620FH	×	×	●※3	●※3	×	×	×	●	▲	×	×	×	×	●	×	●	●	●
CSD-610FHR	×	●	×	×	●※3	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	●	●※1	●
CSD-600FHR	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	●	×	●
CSD-570FH	×	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×
CSD-560FH	×	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×
CSD-500FHR	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×
CSD-390HD	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
CSD-360HD	●	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
CSD-350HD	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
CSD-290	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
CSD-260	●	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
CSD-250	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
GD-17	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×
TR-670	×	×	●※3	●※3	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	●※1	×	●
TR-610	×	●※1	×	×	●※3	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	●※1	●※1	●
TR-570	×	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●※2	×	×	×
TR-390	●※1	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●※2	×	×	×
TR-360	●※1	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●※2	×	×	×
TR-350	●※1	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●※2	×	×	×
TR-290	●※1	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●※2	×	×	×
TR-260	●※1	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●※2	×	×	×
TR-250	●※1	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●※2	×	×	×
TR-17	●※1	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●※2	×	×	×
TZ-D102	×	×	●※3	●※3	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●※1	×	●	×	●
TZ-D101	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	●※1	×	●
TZ-D004	×	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●※2	×	×	×
TZ-D003M	×	×	●※3	●※3	×	×	×	●	▲	×	×	×	×	●※1	×	●	●	●
TZ-D002	×	×	●※3	●※3	×	●	●	×	×	×	×	×	●※1	×	●	×	×	×
TZ-D001	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●※1	×	×	×

▲は機能的に動作しますが、車両への取り付けができない、または制限があります。

※1 製品に付属しています。

※2 製品に5mの直結配線DCコードが付属しています。

※3 外部モニターなどで、再生することはできません。

ドライブレコーダー オプションSDカード対応機種一覧

更新日 2017.9.1

・microSDを入れ替えると、ドライブレコーダー本体の設定が工場出荷時の状態になります

品番	GDO-SD8G1	GDO-SD16G1	GDO-SD32G1	GDO-SD64G1
	8GB	16GB	32GB	64GB
対応機種	CSD-670FH ※	CSD-670FH ※	CSD-670FH ※	CSD-670FH ※
	CSD-660FH ※	CSD-660FH ※	CSD-660FH ※	CSD-660FH ※
	CSD-630FH ※	CSD-630FH ※	CSD-630FH ※	CSD-630FH ※
	CSD-620FH ※	CSD-620FH ※	CSD-620FH ※	CSD-620FH ※
	CSD-610FHR ※	CSD-610FHR ※	CSD-610FHR ※	CSD-610FHR ※
	CSD-600FHR ※	CSD-600FHR ※	CSD-600FHR ※	CSD-600FHR ※
	CSD-570FH ※	CSD-570FH ※	CSD-570FH ※	CSD-570FH ※
	CSD-560FH ※	CSD-560FH ※	CSD-560FH ※	CSD-560FH ※
	CSD-500FHR ※	CSD-500FHR ※	CSD-500FHR ※	CSD-500FHR ※
	CSD-390HD	CSD-390HD	CSD-390HD	TR-670 ※
	CSD-360HD	CSD-360HD	CSD-360HD	TR-610 ※
	CSD-350HD	CSD-350HD	CSD-350HD	TR-570 ※
	CSD-290	CSD-290	CSD-260	TZ-D102 ※
	CSD-260	CSD-260	CSD-250	TZ-D101 ※
	CSD-250	CSD-250	TR-670 ※	TZ-D004 ※
	GD-17	GD-17	TR-610 ※	TZ-D003M ※
	TR-670 ※	TR-670 ※	TR-570 ※	TZ-D002 ※
	TR-610 ※	TR-610 ※	TR-390	TZ-D001 ※
	TR-570 ※	TR-570 ※	TR-360	
	TR-390	TR-390	TR-350	
	TR-360	TR-360	TR-260	
	TR-350	TR-350	TR-250	
	TR-290	TR-290	TZ-D102 ※	
	TR-260	TR-260	TZ-D101 ※	
	TR-250	TR-250	TZ-D004 ※	
	TR-17	TR-17	TZ-D003M ※	
	TZ-D102 ※	TZ-D102 ※	TZ-D002 ※	
	TZ-D101 ※	TZ-D101 ※	TZ-D001 ※	
	TZ-D004 ※	TZ-D004 ※		
	TZ-D003M ※	TZ-D003M ※		
TZ-D002 ※	TZ-D002 ※			
TZ-D001 ※	TZ-D001 ※			

※使用前にドライブレコーダー本体でフォーマットが必要です。